APPROVED TECHNICASE UND CONTROL SELECTION OF THE BUT BOWN OF THE BUT BOWN OF THE BOWN OF T

СПОСОБСТВУЕТ ПРАВИЛЬНОМУ ОБМЕНУ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ



Approved For Release 2002/01/04: CIA-RDP83-00415R011900050003-1-ВИТАМИН "В₂" СПОСОБСТВУЕТ НОРМАЛЬ-НОМУ УСВОЕНИЮ ПИЩИ И ПРАВИЛЬНОМУ ОБМЕНУ ВЕЩЕСТВ.

TYN SALLS

ВИТАМИН "В₂" ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНА-ЧЕНИЕ ДЛЯ РОСТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛЕ-ТОК ВСЕГО ОРГАНИЗМА, УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ.

ВИТАМИН "В₂" предохраняет от кожных расстройств (дерматитов), воспалительных заболеваний слизистых оболочек рта и губ и заболевания глаз (конъюнктивита).

ВИТАМИН "В₂" НЕОБХОДИМ ВСЕМ, ОСОБЕН-НО ДЕТЯМ, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ.

В естественных продуктах витамин "В₂" содержится, главным образом, в дрожжах, печени, молоке, яйцах и в зародышах зерна.

В белом хлебе содержание витамина "В₂" намного меньше, чем в хлебе, изготовленном из

муки простого помола.

Для профилактики (предупреждения) заболеваний, связанных с недостатком этого витамина, рекомендуется регулярный приём специальных препаратов витамина "В₂", вырабатываемых предприятиями Главвитаминпрома в таблетках и драже на чистом сахаре.

Содержание и норма потребления витамина "В,"

указаны на этикетках.

Хранить витамин "В2" следует в сухом, тёмном,

прохладном месте.

ВИТАМИН "В₂" продаётся во всех аптеках, магазинах санитарии и гигиены, диэтмагазинах, а также в фирменных магазинах Главконсерва и Главкондитера.

СОЮЗПИЩЕПРОМРЕКЛАМА 1950 г.

Художник А. КУРТЕНКО

БЕСПЛАТНО

Л 119831

Зак. 837

Полиграф. ф-на Мытищинского РПК

T. 100.000



ВИТАМИН СВ.



ВИТАМИН «СВ₁» ЯВЛЯЕТСЯ НОМПЛЕКСНЫМ ПРЕПАРАТОМ, СОЧЕТАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕ ДВУХ ВИТАМИНОВ «С» и «В₁».

ВИТАМИН «СВ,» необходим при явлениях физического и нервного переутомления, при лечении нервных и кишечно-желудочных заболеваний.

ВИТАМИН «СВ₁» РЕКОМЕНДУЕТСЯ БЕРЕМЕН-НЫМ ЖЕНЩИНАМ, ДЕТЯМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ЛИЦАМ, ЗАНЯТЫМ НАПРЯЖЕННЫМ ФИЗИЧЕ-СКИМ ИЛИ УМСТВЕННЫМ ТРУДОМ.

ВИТАМИНЫ «С» и «В₁» встречаются преимущественно в растительных продуктах:

*витамин «С» — в красном шиповнике, овощах, картофеле, плодах и ягодах;

витамин «В₁» — в дрожжах, в зародышах и оболочках злаков, особенно ржи и пшеницы.

В белом хлебе, приготовленном из сортовой муки, лишенной зародышей и отрубей, содержание витамина «В₁» на много ниже, чем у темных сортов хлеба, приготовленных из муки грубого помола,

ВИТАМИН «СВ₁» изготовляется предприятиями Главвитаминпрома на чистом сахаре.

Норма потребления витамина «СВ₁» указана на этикетке. Хранить витамин «СВ₁» следует в темном, сухом, прохладном месте.

ВИТАМИН «СВ,» ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЕХ АПТЕНАХ, МАГАЗИНАХ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ, ДИЭТМАГАЗИНАХ, ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ ГЛАВКОНСЕРВА И ГЛАВКОНДИТЕРА.

«СОЮЗПИЩЕПРОМРЕКЛАМА»

Л44783 Тираж 100 000 Заказ №2572

Бесплатно

1-я тип. Трансжелдориздата

ВИТАМИН



ПРЕДУПРЕЖДАЕТ И ИЗЛЕЧИВАЕТ

РАХИТ У ДЕТЕЙ,

СПОСОБСТВУЕТ ПРОРЕЗЫВАНИЮ

И РОСТУ ЗУБОВ,

СОДЕЙСТВУЕТ ПРАВИЛЬНОМУ

ФОРМИРОВАНИЮ КОСТЕЙ



Approved For Balassa 2002/01/04-CLA PDP83 00415F011900050003-1 BES HUX THYAHUE HETOTHOUGHHO

ВИТАМИН «Д» (кальциферол) регулирует обмен солей, способствует отложению в организме кальция и фосфора, получаемых с пищей. Необходим для нормального развития костей и зубов.

ВИТАМИН «Д» является надежным средством предупреждения и лечения рахита, стимулирует рост, способствует сращиванию костей при переломах.

ВИТАМИН «Д» особенно реномендуется беременным женщинам, детям всех возрастов, лицам, работающим на Крайнем Севере и на подземных работах, — шахтерам, строителям метро и др.

ВИТАМИН «Д» образуется в коже человека при непосредственном солнечном облучении (под действием ультрафиолетовых лучей). В северных районах и в средней полосе Советского Союза, где лето коротное и количество солнечных дней невелико, — наличие витамина «Д» в кожном слое совершенно недостаточно. Поэтому для здоровья человека потребление этого витамина крайне необходимо.

В незначительном количестве витамин «Д» содержится в печени некоторых животных, а в летний период в молоке.

Потребность человека в витамине «Д» исчисляется в интернациональных единицах. Минимальная профилактическая доза, предохраняющая человека от заболевания рахитом и обеспечивающая нормальный обмен фосфорно-кальциевых солей в организме, — 1000 интернациональных единиц.

Заводы Главвитаминпрома выпускают витамин «Д» в виде драже на чистом сахаре и в масляном растворе (в рафинированном масле).

Содержание витамина «Д» в этих препаратах и нормы потребления указаны на этикетках.

ВИТАМИН «Д» необходимо хранить в хорошо укупоренной таре в темном, прохладном, сухом месте.

Понупайте витамин «Д» во всех аптенах, аптенарсних магазинах и в опрменных магазинах Главнондитера и Главнонсерва.

Художник Е. Молоденкова.

Бесплатно

СОЮЗПИЩЕЙРОМРЕКЛАМА

Л87129Заная 2753

Тир. 100 тыс.

1-я тип. Трансжелдориздата

МИНИСТЕРСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
ГЛАВВИТАМИНПРОМ
Арproved For Release 2002/01/04: CIA-RDP83-00415R011900050003-1

BUTAMUH B₁
5AAFON PURTHO
BAURET HA
LEPBHYHO CUCTEMY

Витамин "В"" — прекрасное средство для укрепления нервной системы. Он широко применяется также при лечении нервных и желудочно-кишечных заболеваний.

ВИТАМИН "В," рекомендуется лицам, занимающимся усиленным физическим или умственным трудом.

ВИТАМИН "В," особенно полезен беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям всех возрастов.

ВИТАМИН "В₁" благотворно влияет на организм при физическом и нервном переутомлении.

В наибольших размерах витамин "В," содержится в зерне, главным образом в зародышах и оболочках цельных зёрен. Поэтому в белом хлебе, изготовленном из отборной сортовой муки, витамина "В," меньше, чем в ржаном хлебе.

В продуктах животного происхождения — молоке масле, твороге и др., витамин "В," встречается также в незначительных количествах.

Отсутствие или недостаточное содержание витамина "В"" в продуктах следует восполнять специальными препаратами.

ВИТАМИН "В," выпускается в продажу в виде драже на чистом сахаре и в порошке.

Содержание витамина "В," в этих препаратах и нормы их потребления указаны на этикетках.

Витамин "В," продаётся во всех аптеках, магазинах санитарий и гигиены, диотмагазинах, в фирменных магазинах Главконсерва и Главкондитера.

Худ. И. Каминская л169073 301XI—50 г. Полиграф ф-ка Ждановского РПТэ. 962

СОЮЗПИЩЕПРОМРЕКЛАМА

Бесплатно 3. 962 тир. 100.000



Approved For Belease 2002/01/04 - CDA-RAPAS - 0415-PO11200,050003-1 предупреждают заболевания

В ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ НАРЯДУ С БЕЛКАМИ, ЖИРАМИ, УГЛЕВО-ДАМИ, ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ И ВИТАМИНЫ. ОНИ СОДЕЙСТВУЮТ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ, УСИЛИВАЮТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ПОВЫШАЮТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗ-МА ЧЕЛОВЕНА И ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.

ВИТАМИНЫ СПОСОБСТВУЮТ НОРМАЛЬНОМУ УСВОЕНИЮ ПИЩИ, РОСТУ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ КЛЕТОК ОРГАНИЗМА.

Для здоровья человека жизненно важное значение имеют витамины, обладающие активными профилактическими и восстановительными свойствами.

ВИТАМИН "А" способствует росту и развитию организма. Поддерживает в здоровом состоянии кожные покровы тела. Эффективен при лечении глазных заболеваний.

ВИТАМИН "В," благоприятно влияет на нервную систему и сердечную деятельность. Незаменим при физическом и нервном переутомлении. Применяется при лечении нервных и желудочных заболеваний.

ВИТАМИН "В₂" способствует нормальному усвоению пищи и восстановлению тнаней организма, предохраняет от воспалений слизистые оболочки рта. Рекомендуется также для улучшения эрения.

ВИТАМИН "С" улучшает общее состояние организма, содействует правильному обмену веществ. Служит радикальным средством для предупреждения и лечения цынги.

ВИТАМИН "Д" регулирует обмен минеральных веществ в организме. Необходим для нормального развития ностей и зубов. Незаменим для предупреждения и лечения рахита. Рекомендуется полярникам, а также лицам, работающим под землей (шахтерам, работникам метрополитена и др.).

ВИТАМИН "РР" стимулирует нормальное усвоение организмом белков, является надежным средством для предупреждения и лечения пеллагры. Эффективен при лечении нервных и желудочно-кишечных заболеваний.

ПОЛИВИТАМИНЫ, изготовленные на чистом сахаре, содержат витамины "А", "В $_1$ ", "В $_2$ ", "С", "Д" и "РР" и сочетают их действие. ВИТАМИНЫ НЕОБХОДИМЫ КАЖДОМУ. ОНИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ПИЩЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ГОДА.

ЗИМОЙ И ВЕСНОЙ, КОГДА ПОТРЕБЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ И ПЛОДОВ ОБЫЧНО СОКРАЩАЕТСЯ, НАЛИЧИЕ ВИТАМИНОВ В ЛИЩЕ ЕСТЕ-СТВЕННО СНИЖАЕТСЯ.

ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕДОСТАТОК ВИТАМИНОВ В ПИЩЕ НЕ-ОБХОДИМО ВОСПОЛНЯТЬ ПОЛИВИТАМИНАМИ, ВЫПУСКАЕМЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГЛАВВИТАМИНПРОМА.

ПОЛИВИТАМИНЫ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ЛЮДЯМ ВСЕХ ВОЗРА-СТОВ, ОСОБЕННО ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ.

Нормы потребления поливитаминов указаны на этинетне. Хранить их уледует в темном, сухом, прохладном месте.

ПОЛИВИТАМИНЫ ПРОДАЮТСЯ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ, В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ ГЛАВ-КОНСЕРВА И ГЛАВКОНДИТЕРА.

СОЮЗПИЩЕПРОМРЕКЛАМА 1950 г.

Худ. И. Кашинская Л44854 16|X!I-50 г.

Полиграф. ф-ка Ленинского РПТ

s. 1072

БЕСПЛАТНО тир. 100.000



AppMUVESTESCIES BBRTAMUHTTPOM-RDP83-00415R011900050003-1

ВИТАМИН "А" НЕОБХОДИМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕ-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Витамин "А" помогает росту и восстановлению клеток организма. Он способствует поддержанию в здоровом состоянии кожных покровов и слизистых оболочек, повышает остроту зрения, предохраняет глаза от заболевания куриной слепотой и другими болезнями.

ВИТАМИН "А" НУЖЕН ДЕТЯМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ ОСОБЕННО НЕОБХОДИМ ОН БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

Витамин "А" содержится в очень небольших количествах только в отдельных продунтах животного происхождения. Наиболее богат этим витамином жир печени некоторых рыб.

Из массовых продуктов питания основными носителями витамина "А" являются желтки яиц, молоко, сливки, сметана, сливочное масло.

В одном литре молока содержится от 0,3 до 0,4 миллиграмма витамина "А". Однако зимой и весной в молоке, получаемом при стойловом содержании коров, обнаруживаются лишь следы витамина "А".

В летний период источником получения витамина "А" может служить каротин, содержащийся в лиственных овощах (салаты, шпинат, щавель и т. д.) и особенно в моркови, томатах и некоторых видах фруктов (абрикосы).

В организме каротин превращается в витамин "А".

ЗИМОЙ И ВЕСНОЙ, КОГДА В ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОВОДСТВА ОСТАЮТСЯ ЛИШЬ СЛЕДЫ ВИТАМИНА "А", И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОВО. ЩЕЙ И ФРУКТОВ СНИЖАЕТСЯ-НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА "А" В ПИЩЕ НУЖНО ВОСПОЛНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ЭТОГО ВИТАМИНА.

Разумеется, если и летом и осенью в питании отсутствуют в достаточном количестве овощи и молочные продукты, то и в этот период, охраняя здоровье, следует пользоваться специальными препаратами витамина "А".

Витамин "А" выпускается в продажу предприятиями Главвитаминпрома в виде:

1. Драже на чистом сахаре.

2. Концентрата в рыбьем жире.

Содержание витамина "А" в этих препаратах и нормы его потреб-

ления указаны на этикетках. Препараты витамина "А" должны храниться в хорошо укупоренной таре в тёмном, сухом и прохладном месте.

ПРЕПАРАТЫ ВИТАМИНА "А" ПРОДАЮТСЯ ВО ВСЕХ АПТЕНАХ МАГАЗИНАХ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ, ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ ГЛАВКОНСЕРВА И ГЛАВКОНДИТЕРА.

СОЮЗПИЩЕПРОМРЕНЛАМА Бесплатно 1950 r. худ. н. Доброилонская тир. 10000 Полиграф. ф-ка Ленинского РПТ, s. 956 л44807 15/XI-50 г.

But Appringed For Felesse 2002(02/04): FUATRIEP \$4 004 15 10 119000 50003-1

Витамин "С" требуется для нормального обмена веществ в организме. Он улучшает физическое состояние человена, усиливает его сопротивляемость инфенционным заболеваниям.

Витамин "С"—незаменимое средство для предупрежде

ния и лечения цынги.

Витамин "С" необходим лицам, занимающимся усиленным физическим или умственным трудом, спортсменам во время тренировон и соревнований, а также летному составу воздушного флота.

Витамин "С" особенно рекомендуется беременным женщинам и нормящим матерям, детям грудного, дошнольного

и школьного возрастов.

Витамин "С" содержится преимущественно в плодах, ягодах, лиственных зеленых овощах и картофеле. Однако при длительном хранении, содержание в них ритамина "С" резно уменьшается.

Вимой и весной, когда потребление овощей, плодов н ягод, содержащих витамин "С", сонращается—недостаток его в пище должен восполняться специальными препаратами витамина "С".

Они рекомендуются также летом и осенью, когда потребление продуктов, содержащих витамин "С" (особенно на Крайнем Севере), недостаточно.

Препараты витамина "Е" вырабатываются на чистом сахаре

в следующем ассортименте:

Таблетни и драже из аснорбиновой нислоты, таблетни и драже из плодов шиповника, нонцентрат из плодов шиповника в жидном виде, сироп из плодов шкловника илк черной смородины.

Витамин "С" вырабатывается также в виде кристаллической аскорбиновой кислоты в порошках.

Содержание витамина "С" (аскорбиновой кислоты) в этих препаратах и нормы его потребления указаны на этикетках.

Витамин "С" должен храниться в хорошо укупоренной таре,

в темном, сухом, прохладном месте.


Витамин "С" продается во всех аптеках, магазинах санитарии и гигиены, в фирменных магазинах Главконсерва и Главнондитера.

Художник Х. МИЧУРИН

Союзпищепромреклама 1951

Бесилатио

министерство пищевой промышленности ссср Approved For Release 2002/01/04 MVT RDP83-00415R011900050003-1



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R011900050003-1 ГЛАВВИТАМИНПРОМ

ВИТАМИНЫ и их ПРИМЕНЕНИЕ

Каталог витаминных препаратов, вырабатываемых витаминными заводами Главвитаминпрома

Научная редакция доктора биологических наук, профессора В. Н. БУКИНА

MOCKBA — 1950 r.

СОДЕРЖАНИЕ		
	Стр.	
Витамин "С" (аскорбиновая кислота) 🗔	4	
Витамин "В _{1"} (тиамин)	6	
Комплексный препарат " CB_1 "	8	
Витамин "А (аксерофтол)	9	
Карогин (провитамин "А")	11	
Витамин "Д" (кальциферол).	12	1
Витамин " B_2 " (рибофлавин)	14	
Витамин "РР" (никотиновая кислота)	15	
Витамин "Р" (цитрин)	16	
Витамин "К3" (викасол)	17	
Витамин "Е" (токоферол)	18	
Поливитамины	19	

Настоящий каталог имеет целью ознакомить врачей, медицинских работников, работников аптечной и торговой сети, а также потребителей с профилактическими и лечебными свойствами витаминов, вырабатываемых витаминными заводами Главвитаминпрома.

Главвитаминпром вырабатывает витаминные препараты, содержащие один, два и шесть витаминов (поливитамины).

Роль витаминов и значение их для организма человека исключительно велики.

При недостатке витаминов парушается обмен веществ, снижается трудоспособность, падает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, возникают расстройства деятельности организма.

В пищевых продуктах витамины не всегда находятся в количествах, необходимых для нормального питания и развития организма, а в некоторых продуктах они совершенно отсутствуют.

Восполнять недостаток витаминов рекомендуется готовыми витамиными препара-

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R011900050003-1

Approved For Polesse 2002/01/04 :BOIAARDF83-00445RQ16900050003-1



СТАТЬ ЗДОРОВЫМ, СИЛЬ-НЫМ, ВЫНОСЛИВЫМ

ВИТАМИН "С" (аскорбиновая кислота)

Витамин "С" рекомендуется во всех случаях, когда имеется недостаток свежих фруктов, ягод и овощей, особенно зимой и весней.

Витамин "С" улучшает общее состояние и содействует нормальному обмену веществ в организме.

Витамин "С" усиливает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.

Витамин "С" способствует более быстрому выздоровлению при всех лихорадящих заболеваниях (грипп, воспаление лёгких и др.).

Витамин "С" является единственным средством для предупреждения и лечения цынги.

Витамин "С" особенно необходим в условиях Крайнего Севера.

Витамин "С" особенно рекомендуется беременным женщинам и кормящим матерям.

Витамин . С " необходим детям грудного,

Approved For Release 2002/01/04: CIA-RDP83-00415R011900050003-1

напряжённым физическим или умственным трудом.

Витамин "С" необходим спортсменам в пе-

риод тренировки и соревнований.

Витамин "С" вырабатывается витаминными заводами Главвитаминпрома на чистом сахаре или глюкозе в следующем ассортименте:

ТАБЛЕТКИ и ДРАЖЕ из АСКОРБИНО-ВОЙ КИСЛОТЫ (синтетический витамин "С").

Одна таблетка или одно драже содержит 20 или 50 мз аскорбиновой кислоты.

ТАБЛЕТКИ и ДРАЖЕ ВИТАМИНА "С" из ПЛОДОВ ШИПОВНИКА.

Одна таблетка или одно драже содержит 20 *мг* аскорбиновой кислоты.

КОНЦЕНТРАТ ВИТАМИНА . С* из ПЛО-ДОВ ШИПОВНИКА В ЖИДКОМ ВИДЕ.

В одном грамме жидкого концентрата содержится 8—10 мг аскорбиновой кислоты. ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ СИРОИ из ПЛОДОВ ШИПОВНИКА.

В 1 мл (куб. см) витаминизированного сиропа содержится 5 мг аскорбиновой кислоты.

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА выпускается также в чистом кристаллическом виде в порошке.

Норма потребления и способ хранения витамина "С" указаны на этикетках. Approved For Release 2002/01/04: CIA-RDP83-00415R011900050003-1

Approved F Jease 2002/0 104 MC1A R PP89-00415 R 0 1900050003-1



ОДИМЫ ЛИЦАМ, ЗАНЯГЫ НАПРЯЖЕННЫМ ФИЗИЧЕ-СКИМ ИЛИ УМСТВЕННЫМ ТРУДОМ

ВИТАМИН "В₁" (тиамии):

Витамин " B_1 " благоприятно влияет на нервную систему и сердечную деятельность и особенно необходим при явлениях физического и нервного переутомления.

Витамин " B_1 " является средством для предупреждения болезни "бери-бери".

Витамин "В, " применяется при лечении нервных и желудочно-кишечных заболеваний.

Витамин "В," особенно рекомендуется беременным женщинам и кормящим матерям.

Витамин " B_1 " необходим детям всех возрастов.

Витамин "В," необходим лицам, занятым напряжённым физическим или умственным трудом.

Витамин "В," необходим спортсменам в период тренировки и соревнований.

Витамин " B_1 " вырабатывается на витаминных заводах Главвитаминпрома в виде ТА-

Approved For Release 2002/01/64 4 CIA-RDP83-00415R0 1900050003-1

Одна таблетка или одно драже содержит 1 или 2 мг витамина " B_1 ".

Норма потребления витамина "В1" указана

на этикетках. Препараты витамина " B_1 " должны храниться в хорошо укупоренной таре в тёмном, сухом и прохладном месте.



ВИТАМИНЫ ПОВЫШАЮТ ВЫНОСЛИВОСТЬ И РАБО-ТОСПОСОБНОСТЬ ОРГА-НИЗМА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ СВ. "

Комплексный препарат " CB_1 " состоит из витаминов "С" и " B_1 " и сочетает их действие.

Комплексный препарат "С \mathbf{B}_1 " вырабатывается на витаминных заводах Главвитаминпрома в виде ТАБЛЕТОК и ДРАЖЕ на ЧИ-СТОМ САХАРЕ.

Одна таблетка или одно драже комплексного препарата содержит: 50 мг аскорбиновой кислоты и 2,5 мг витамина " B_1 " или 20 мг аскорбиновой кислоты и 1 мг витамина " B_1 ".

Норма потребления витамина "CB: " указана на этикетках.

Комплексный препарат " ${\rm CB_1}$ " должен храниться в хорошо укупоренной таре в тём-

ном, прохладном и сухом месте. Approved For Release 2002/01/04: CIA-RDP83-00415R011900050003-1

Approved_FARARABS63003401/04EDGIA-P283-00415R011900050003-1

ХОДИМЫ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ. ОНИ УКРЕПЛЯЮТ ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

ВИТАМИН "А" (аксерофтол)



Витамин "**A**" повышает остроту зрения и предохраняет от заболевания, называемого "куриная слепота".

Витамин "А" способствует поддержанию в здоровом состоянии кожных покровов и слизистых оболочек.

Витамин "А" значительно повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.

Витамин "А" особенно необходим беременным женщинам и кормящим матерям для нормального роста и развития ребёнка.

Витамин . А " необходим детям всех возрастов.

Витамин "А" особенно необходим лицам, профессия которых требует острого зрения, — лётчикам, водителям автомашин, поездов, трамваев и др.

Витамин "А" необходим для лиц, профессия которых связана с раздражением лёгоч-Approved For Release 2002/01/04: CIA-RDP83-00415R011900050003-1

Арргоved For Release, 2002/01/04; СІД RDP83-00415R011900050003-1

менщикам, шахтёрам, мукомолам и др.
Витамин "А" вырабатывается на витаминных заводах Главвитаминпрома в виде:
1. Драже на чистом сахаре.
2. Концентрата в рыбьем жире.
Норма потребления витамина "А" указана

на этикетках.
Препарат витамина "А" должен храниться в хорошо укупоренной таре в тёмном, про-хладном и сухом месте.

ПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ОРГАНИЗ-МА ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ



КАРОТИН

(провитамин "А")

Каротин представляет собой провитамин, ,A", который, попадая в организм человека, превращается в вигамин ,,A" и обладает его свойствами.

Концентрат каротина (провитамина "А") вырабатывается на заводах Главвитаминпрома в МАСЛЯНОМ РАСТВОРЕ (в рафинированном масле) с содержанием 2 мг кристаллического каротина в 1 мл. Норма потребления каротина (провитамина "А") указана на этикетках.

Концентрат каротина должен храниться в хорошо укупоренной таре в тёмном, про-хладном и сухом месте.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R011900050003-1

Approved For Polease 2002/01/84; СМАТДРЕЗ-8004157011900050003-1

для правильного роста

и развития ребенка



ВИТАМИН "Д"

(кальциферол)

Витамин "Д" необходим для нормального развития костей и зубов у детей.

Витамин "Д" является надёжным средством для предупреждения и лечения рахита.

Витамин "Д" способствует сращиванию костей при переломах.

Витамин "Д" регулирует фосфорно-кальциевый обмен в организме.

Витамин "Д" особенно необходём детям в зимние месяцы, когда мало солнца.

Витамин "Д" особенно необходим беременным женщинам и кормящим матерям для пормального роста и развития ребёнка.

Витамин "Д" необходим лицам, работающим на севере в условиях полярной ночи.

Витамин "Д" необходим лицам, работающим под землёй, — шахтёрам, работникам метро и др.

Approved Fqr Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R011900050003-1

Approved For Release 2002/01/04: CIA-RDP83-00415R011900050003-1 ных заводах Главвитаминпрома в виде:

 Драже на чистом сахаре.
 В масляном растворе (в рафинированном масле).

Норма потребления витамина "Д" указана на этикетках.

Препарат витамина "Д" должен храниться в хорошо укупоренной таре в тёмном, про-хладном и сухом месте.

Approved For Release 2002/01/04/tT@MA/RDP60€00415R0101900050003-1



ПРАВИЛЬНОМУ: ОБМЕНУ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ

ВИТАМИН "В"" (рибофлавин)

Витамин " B_2 " способствует нормальному усвоению пищевых веществ и восстановлению тканей организма, улучшаст зрение.

Витамин " B_2 " предохраняет от кожных расстройств (дерматитов), воспалительных заболеваний слизистых оболочек рта и губ, заболевания глаз (конъюнктивита).

Витамин " B_2 " вырабатывается на витаминных заводах Главвитаминпрома в виде ТА-БЛЕТОК и ДРАЖЕ на ЧИСТОМ САХАРЕ.

Одна таблетка или одно драже содержит 1 или 2 мг витамина " B_2 ".

Норма потребления витамина "Ез" указана на эгикетках.

Препарат витамина " B_2 " должен храниться в хорошо укупоренной таре в тёмном, про-

витамины необходимы для нормального усвоения пищи



ВИТАМИН "РР"

(никотиновая кислота)

Витамин "PP" способствует пормальному усвоению организмом пищевых веществ, в особенности белков.

Витамин "РР" применяется при нервных и желудочно-кишечных заболеваниях.

Витамин "РР" является падёжным средством для предупреждения и лечения заболевания, называемого пеллагрой.

Витамин "РР" вырабатывается на витаминных заводах Главвитаминпрома в видедраже на чистом сахаре и в чистом кристаллическом виде в порошке.

Одно драже содержит 10 *мг* витамина "РР". Норма потребления витамина "РР" устанавливается врачом.

Препараты витамина "РР" должны храниться в хорошо укупоренной таре, в тёмном, прохладном и сухом месте.

Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R011900050003-1

Approved For Release 2002/01/04: CIA-RDP83-00415R011900050003-1 ВИТАМ ИНЫ УКРЕПЛЯЮТ ЗДОГОВЫЙ ОРГАНИЗМ,

ВИТАМ ИНЫ УКРЕПЛЯЮТ ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ, ТЕМ БОЛЕЕ НЕОБХОДИМЫ ОНИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ВИТАМИН "Р"

Витамин "Р" повышает устойчивость стенок кровеносных сосудов, используется при лечении гипертонии (повышенного давления крови).

Витамин "Р" вырабатывается на витаминных заводах Главвитаминпрома в виде таблеток и драже на чистом сахаре.

Одна таблетка или одно драже содержит 10 или 20 *мг* витамина "Р".

Норма потребления вигамина "Г" устанавливается врачом.

Препараты витамина "Р" должны храниться в хорошо укупоренной таре в тёмном,

Арргоved For Release 2002/01/04 $\stackrel{\rm MECTe}{:}$ CIA-RDP83-00415R011900050003-1

ДЕТСКИЙ ОРГАНИЗМ ОСО-БЕННО ЧУВСТВИТЕЛЕН К НЕ-ДОСТАТКУ ВИТАМИНОВ



ВИТАМИН "К_в" (викасол)

Витамин " K_8 " способствует нормальному свёртыванию крови.

Витамин " K_3 " применяется при кровоточивости на почве нарушения отделения жёлчи (заболевание желтухой и др.).

Витамин " K_3 " рекомендуется беременным женщинам перед родами для предупреждения кровоточивости у новорождённых детей.

Витамин "К₃" вырабатывается на заводах Главвитаминпрома в таблетках и в порошке. Одна таблетка содержит 10 *мг* витамина "К₃".

Приём витамина " K_3 " производится исключительно по предписанию врача. Витамин " K_3 " должен храниться в хорошо укупоренной таре, в тёмном, прохладном и сухом месте.



БЕЗ ВИТАМИНОВ ПИТАНИЕ НЕПОЛНОЦЕННО

ВИТАМИН "Е" (токоферол)

Витамин "Е" применяется при расстройстве половых функций, неврастении, мышечной дистрофии. Способствует усвоению витамина "А".

Конпентрат витамина "Е" вырабатывается на витаминных заводах Главвитаминпрома в жидком виде. В 1 мл концентрата содержится от 1 до 2,5 мг витамина "Е".

Дозировка витамина "Е" устанавливается врачом.

Витамин "Е" должен храниться в хорошо укупоренной таре, в тёмном, прохладном и сухом месте.

Approved For Release 12002/04/04/1/VGIA-REPSS 58-4-58 011900050003-1

BCEM



поливитамийы

Поливитаминные препараты содержат витамины "А", "В₁", "В₂", "С", "Д", "РР" и сочетают их действие.

Поливитамины являются препаратом для комплексной профилактики и комплексной витаминной терапии.

Поливитамины выпускаются витаминными заводами Главвитаминпрома в виде драже на чистом сахаре.

Одна штука драже поливитаминов содержит:

витамина "А" 125	50 ı	и.е.
витамина "В,"	0,5	M.Z
витамина "В."	0,5	мг
витамина "С"	10.	мг
витамина "Д" 25	50 и	. e.
витамина "РР"	з.	мг


Норма потребления и способ хранения поливитаминов указаны на этикетках.

Approved For Release 2002/01/04: CIA-RDP83-00415R011900050003-1

Approved For Repease 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R011900050003-1 РОДАЮТСЯ ВИТАМИНЫ

ВО ВСЕХ АПТЕКАХ, МА-ГАЗИНАХ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ, ДИЭТМАГАЗИ-НАХ И ФИРМЕННЫХ МА-ГАЗИНАХ ГЛАВКОНСЕР-ВА И ГЛАВКОНДИТЕРА


ОПТОВЫЕ ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ВГЛАВВИТАМИНПРОМ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. 25 ОКТЯБРЯ, 7.







Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R011900050003-1

T090, run, 302-NV-IE. 0




KOHCEPBDI









LAABHOE YNDABAEHNE KOHCEPBHOЙ








ТОМАТНЫЙ СОК









потребителей Хорошее качество продукции советских консерв-

ных заводов обеспечивается первосортным сырьем, получаемым с колхозных и совхозных полей, тщательным химикотехническим и бактериологическим контролем и передовой
техникой предприятий, оснащенных новейшими машинамиввтоматами.

Консервы советских заводов прекрасно сохраняют
тончайший вкус и аромат, непередаваемую прелесть душистых
персиков и абрикосов Армении, апельсинов и мандаринов
формация консервов дает возможность сохранять в пищевом раротовых консервов дает возможность сохранять в пищевом ра-

ционе круглый год богатый выбор всевозможных овощей

фруктов и ягод.

KOHCEDBH

ا ا الأمم

J

 \bigcirc

Y Q

 \odot

アののフ

I

Y

Закусочные консервы из овощей вырабатываются

в следующем ассортименте:

ОВОЩИ ФАРШИРОВАННЫЕ (перец, баклажамы, томаты)

ОВОЩНАЯ ИКРА ИЗ БАКЛАЖАН

ОВОЩНАЯ ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ

НАРЕЗАННЫЕ КРУЖКАМИ БАКЛАЖАНЫ


НАРЕЗАННЫЕ КРУЖКАМИ КАБАЧКИ


Овощи фаршируются смесью шинкованной и обжареи-В ной в растительном масле моркови, петрушки, лука,


пастернака и других пряных растений.


Овощные закусочные консервы выпускаются в специально приготовленном томатном соусе и представляют собой


вкусное и питательное блюдо














KOHCEPBPI

Советские консервные заводы вырабатывают варенье

из земляники, клубники, ма-

лины, ежевики, крыжовника,

вишен, черешен, слив, абри-

косов, персиков, смородины,

клюквы, брусники, яблок,

,

груш, айвы, мандаринов,

инжира апельсинов и многих

других фруктов и ягод.

Кроме фруктово-ягодного, за-

воды варят варенье из дыни,


зеленых грецких орехов,

из лепестков розы.

Для варенья специально отбираются только

высокосортные фрукты и ягоды.





131


11


EH











Бесплатно

